

Flächenstrahler



LED-Flächenstrahler 10W-200W 120° IP65

Flexibel einsetzbarer Strahler mit großem Abstrahlwinkel

Der LED-Flächenstrahler aus Aluminium ist durch sein schlankes Design perfekt auf unterschiedliche Anwendungsgebiete abgestimmt. Der Reflektor ermöglicht einen Abstrahlwinkel von 120°. Damit ist das Einsatzgebiet flexibel. Die Beleuchtung von Tankstellen, Parkplätzen und als Straßenbeleuchtung ist denkbar, genauso wie von Lagern oder Turnhallen/Industriehallen. Der Aluminiumkörper sorgt für die Wärmeableitung.

Technische Daten / Features

Technische Daten LED-Flächenstrahler 120° 10-200W IP65Spannungsversorgung
Systemleistung

Schutzklasse
Schutzart
Schlagfestigkeit
LEDs
Lichtausbeute
Lichtverteilung
Lebensdauer
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Aufhängung
Material

[Datenblatt LED-Flächenstrahler 120° 10-200W IP65](#)



—

LED-Flächenstrahler 100W-300W 120° IP65

Flexibel einsetzbarer Strahler mit großem Abstrahlwinkel

Der LED-Flächenstrahler aus Aluminium ist durch sein schlankes Design perfekt auf unterschiedliche Anwendungsgebiete abgestimmt. Der Reflektor ermöglicht einen Abstrahlwinkel von 120°. Damit ist das Einsatzgebiet flexibel. Die Beleuchtung von Tankstellen, Parkplätzen und als Straßenbeleuchtung ist denkbar, genauso wie von Lagern oder Turnhallen/Industriehallen. Der Aluminiumkörper sorgt für die Wärmeableitung.

Technische Daten / Features

Technische Daten LED-Flächenstrahler 120° 100-300W IP65 Spannungsversorgung

Systemleistung
Schutzklasse
Schutzart
Schlagfestigkeit
LEDs

Lichtausbeute
Lichtverteilung
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Aufhängung
Material

[Datenblatt LED-Flächenstrahler 120° 100-300W IP65](#)